

Depron Fresh Packaging

Top Seal schalen



Topkoks verdienen topkwaliteit

De hedendaagse veeleisende consument maakt het de voedingsproducent niet makkelijk. Enerzijds wenst hij voedingsmiddelen die weinig bereidingstijd vragen, lang houdbaar zijn, een natuurlijk imago hebben, aan hoge kwaliteitscriteria voldoen en vers zijn. Anderzijds wijst hij meer en meer het gebruik van additieven of bewaarmethoden af.


Ons omvangrijke leverprogramma garandeert verpakkingsoplossingen voor alle voorverpakte versproducten. Depron Top Seal schalen bieden met een optimale barrière de beste garantie voor behoud van versheid onder beschermde atmosfeer.

Top Seal schalen (TS) van Depron zijn gemaakt van polystyreen-schuim en laten zich perfect sealen, zijn goed verwerkbaar en vanzelfsprekend lekdicht. Optimale hygiëne en een perfecte presentatie zijn immers de beste verkoopargumenten.

De schalen vormen een wezenlijk onderdeel van uw verpakkingssysteem, die naast de aantrekkelijke opmaak, ook versheid van uw producten in een gunstige prijs- kwaliteits-verhouding presenteren.

Voor het geval dat een optimale presentatie van uw product nadelig beïnvloed wordt door sapverlies van het vulgoed, biedt Depron een oplossing in de vorm van een ingelegde zuigfilter of absorptieplaatje.

Depron TS-schaal



De houdbaarheid van het product wordt in belangrijke mate bepaald door:

- Hygiëne
- Barrière van de folie
- Gasmengsel

De voordelen van Top Seal schalen:

- *Vormvast*
- *Antibacterieel*
- *Eenvoudige handling*
- *Geen overdracht van smaak of geur*
- *Absorptie van vleessappen m.b.v. absorber*
- *Verlenging THT (houdbaarheidsdatum). De bewaartijd kan met 50 tot 400% worden verlengd ten opzichte van reëlfilmverpakking*
- *De sneden van een versneden product zijn beter te scheiden (ten opzichte van vacuümverpakking)*
- *Langere houdbaarheid, minder frequent leveren en overbruggen grotere afstand leiden tot een significante vermindering van de distributiekosten.*

Gebruikte gassen

De gassen, die gebruikt worden voor het creëren van de gewenste atmosfeer in een Mapverpakking zijn deze, die ook in de lucht voorkomen: zuurstof, koolstofdioxide en stikstof.

Depron Fresh Packaging

Doel van de MAP verpakking is:

- Afremmen van bacteriële ontwikkeling
- Stabiliteit van de kleur
- Afremmen van oxidatie.

Voedingsmiddel	Samenstelling gasmengsel		
	% CO2	% N2	% O2
Vers rood vlees	5 - 40	0 - 10	60 - 85
Gevogelte	70	20	10
Magere vis	65	25 - 35	0 - 10
Vette vis	0	60	-

Toepassingen van MAP verpakkingen (naar Devliegher F., 1997).




Depron Top Seal schalen, uit geëxtrudeerd polystyreenschuim, voldoen aan alle EG-voorschriften en algemene richtlijnen voor levensmiddelenverpakkingen.

Depron is marktleider voor begaste verpakkingen en heeft een "DRY"-patent in meer dan veertig landen.

Ontwikkeling

De R&D-afdeling van Depron werkt voortdurend aan de optimalisering van de kwaliteit van haar producten. Tevens ontwikkelt Depron, in samenwerking met haar klanten, innovatieve verpakkingoplossingen. Momenteel wordt gewerkt aan een verdere ontwikkeling en toepassing van biologisch afbreekbaar materiaal (PLA), waardoor Depron in de toekomst nog milieubewuster kan opereren.

Productspecificaties Depron Top Seal schalen

























	Code	Afmetingen schaal in mm L x B x H	Aantal per PE-zak	Verpakkingsafmeting in mm H x B x L	Volume in m ³ per verpakking	Toepassing				
										
	TS 6.37	186 x 118 x 54	490	186 x 826 x 1200	0,184	✓	✓	✓		✓
	TS 6.50	186 x 118 x 61	420	186 x 826 x 1200	0,184	✓	✓	✓		✓
	TS 6.60	186 x 118 x 61	420	186 x 826 x 1200	0,184	✓	✓	✓		✓
	TS 5.05	230 x 145 x 14	350	230 x 725 x 600	0,100		✓		✓	
	TS 5.10	230 x 145 x 14	350	230 x 725 x 600	0,100		✓		✓	
	TS 5.20	230 x 145 x 24	525	230 x 725 x 1200	0,200	✓	✓	✓	✓	
	TS 5.30	230 x 145 x 34	525	230 x 725 x 1200	0,200	✓	✓	✓	✓	✓
	TS 5.30 brug	230 x 145 x 34	475	230 x 725 x 1200	0,200	✓	✓	✓		
	TS 5.40	230 x 145 x 44	450	230 x 725 x 1200	0,200	✓	✓	✓		✓
	TS 5.50	230 x 145 x 54	425	230 x 725 x 1200	0,200	✓	✓	✓		✓
	TS 5.55	230 x 145 x 56	350	230 x 725 x 1200	0,200	✓	✓	✓		✓
	TS 5.60	230 x 145 x 64	350	230 x 725 x 1200	0,200	✓	✓	✓		✓
	TS 5.70	230 x 145 x 74	350	227 x 710 x 1200	1,934	✓	✓	✓		✓

Depron[®]

FRESH PACKAGING

Depron Fresh Packaging

Productspecificaties Depron Top Seal schalen

















	Code	Afmetingen schaal in mm L x B x H	Aantal per PE-zak	Verpakkings- afmeting in mm H x B x L	Volume in m ³ per verpakking	Toepassing				
										
	TS 5.80	230 x 145 x 84	300	230 x 725 x 1200	0,200	✓	✓	✓		✓
	TS 4.15	204 x 159 x 19	750	202 x 785 x 1200	0,190	✓	✓	✓	✓	
	TS 4.27	204 x 159 x 31	350	202 x 785 x 1200	0,190	✓	✓	✓		✓
	TS 4.35	204 x 159 x 39	350	202 x 785 x 1200	0,190	✓	✓	✓		✓
	TS 4.50	204 x 159 x 54	300	202 x 785 x 1100	0,174	✓	✓	✓		✓
	TS 2.30	192 x 150 x 33	640	300 x 768 x 1200	0,276	✓	✓	✓	✓	
	TS 2.40	192 x 150 x 43	640	300 x 768 x 1200	0,276	✓	✓	✓		✓
	TS 2.45	192 x 150 x 47	640	300 x 768 x 1200	0,276	✓	✓	✓		✓
	TS 2.50	192 x 150 x 53	350	192 x 750 x 1200	0,173	✓	✓	✓		✓
	TS 15.37	260 x 177 x 41	210	177 x 780 x 1200	0,166	✓	✓	✓		✓
	TS 15.50	260 x 177 x 54	210	177 x 780 x 1200	0,166	✓	✓	✓		✓
	TS 15.67	260 x 177 x 71	210	177 x 780 x 1200	0,166	✓	✓	✓		✓
	TS 15.80	260 x 177 x 84	210	177 x 780 x 1200	0,166	✓	✓	✓		✓
	TS 16.45	156 x 118 x 49	420	156 x 708 x 1200	0,133	✓	✓	✓		✓
	TS 21.20	207 x 145 x 24	700	207 x 725 x 1200	0,181	✓	✓	✓	✓	
	TS 21.35	207 x 145 x 40	350	207 x 725 x 1200	0,181	✓	✓	✓		✓
	TS 21.50	207 x 145 x 55	350	207 x 725 x 1200	0,181	✓	✓	✓		✓
	TS 24.30	175 x 135 x 35	480	175 x 810 x 1200	0,170	✓	✓	✓		✓
	TS 24.36	175 x 135 x 41	480	175 x 810 x 1200	0,170	✓	✓	✓		✓

Depron[®]

FRESH PACKAGING

Depron Fresh Packaging

Productspecificaties Depron Top Seal schalen

	Code	Afmetingen schaal in mm L x B x H	Aantal per PE-zak	Verpakkings- afmeting in mm H x B x L	Volume in m ³ per verpakking	Toepassing				
										
	TS 24.40	175 x 135 x 45	480	175 x 810 x 1200	0,170	✓	✓	✓		✓
	TS 24.45	175 x 135 x 50	480	175 x 810 x 1200	0,170	✓	✓	✓		✓
	TS 24.50	175 x 135 x 55	480	175 x 810 x 1200	0,170	✓	✓	✓		✓
	TS 24.60	175 x 135 x 65	480	175 x 810 x 1200	0,170	✓	✓	✓		✓
	TS 25.05	250 x 180 x 14	420	180 x 750 x 1200	0,162		✓		✓	
	TS 25.10	250 x 180 x 14	660	180 x 750 x 1200	0,162		✓		✓	
	TS 25.30	250 x 180 x 34	240	180 x 750 x 1200	0,162	✓	✓	✓		✓
	TS 25.40	250 x 180 x 44	240	180 x 750 x 1200	0,162	✓	✓	✓		✓
	TS 26.55	260 x 200 x 59	280	260 x 800 x 1200	0,250	✓	✓	✓		✓
	TS 26.65	260 x 200 x 69	280	260 x 800 x 1200	0,250	✓	✓	✓		✓
	TS 26.80	260 x 200 x 84	240	260 x 800 x 1200	0,250	✓	✓	✓		✓

Overige producten Depron Fresh Packaging:

													
Dry schalen	✓	✓	✓										
Standaard schalen	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Dry visplaatjes (MAP)			✓	✓									✓
Vacuüm visplaatjes			✓	✓									✓

Wilt u meer informatie of een bestelling plaatsen?
 Neem contact op met Depron B.V.
 Tel. +31 (0)495 458 624
 E-mail: sales@depron.nl



FRESH PACKAGING